

①⑤ BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE  
PUBLICATION

②② Date de dépôt..... 27 mars 1970, à 14 h 10 mn.  
Date de la décision de délivrance..... 15 novembre 1971:  
Publication de la délivrance..... B.O.P.I. — «Listes» n. 49 du 10-12-1971.

⑤① Classification internationale (Int. Cl.).. A 41 b 9/00.

⑦① Déposant : Madame LÉTOURNEL Eugénie, résidant en France.

⑦③ Titulaire : *Idem* ⑦①

⑦④ Mandataire : Cabinet Tony-Durand.

⑤④ Vêtement ou sous-vêtement féminin recouvrant le buste.

⑦② Invention de :

③③ ③② ③① Priorité conventionnelle :

La présente invention est relative aux vêtements ou sous-vêtements féminins recouvrant le buste. Elle concerne donc les articles tels que chemisettes, combinaisons, corsages, pull-overs, maillots de bain, etc.

- 5      Cependant, l'invention concerne également les soutiens-gorge placés au-dessous des vêtements et sous-vêtements de ce genre pour soutenir la poitrine.

Les soutiens-gorge actuellement utilisés ont en général l'inconvénient d'exercer une certaine contrainte autour du corps.

- 10    De plus, ils présentent également l'inconvénient d'être perceptibles à l'oeil, notamment lorsque le vêtement placé au-dessus est en tissu relativement léger. Or cet inconvénient est d'autant plus gênant que la mode actuelle tend à généraliser l'emploi de vêtements féminins très légers devant donner l'illusion de laisser  
15    une liberté totale au corps de la femme.

- C'est pourquoi, la présente invention a pour objet un vêtement ou sous-vêtement féminin recouvrant le buste, dont la caractéristique réside dans le fait que celui-ci comporte un soutien-gorge incorporé et dissimulé dans cet article. A cet effet, les deux  
20    bonnets de ce soutien-gorge sont suspendus à des épaulettes formées de préférence par le tissu même de ceux-ci et dont la largeur est sensiblement égale à celle des épaulettes du vêtement ou sous-vêtement correspondant, les bords des épaulettes de ce soutien-gorge étant cousus avec ceux de ces dernières épaulettes.

- 25    Dans ces conditions, la présence de ce soutien-gorge n'est en aucune façon apparente, et ce même si le vêtement ou sous-vêtement correspondant est réalisé en tissu léger ou matière similaire. Par ailleurs, du fait même de sa conception, ce soutien-gorge assure le maintien de la poitrine sans avoir l'inconvénient d'exercer  
30    une contrainte gênante.

- Cependant d'autres particularités et avantages de l'objet selon l'invention apparaîtront au cours de la description suivante de quelques exemples de réalisation d'un vêtement ou sous-vêtement selon l'invention. Cette description est donnée en référence au  
35    dessin annexé à simple titre indicatif, et sur lequel :

La figure 1 est une vue en perspective avec arrachement, représentant une chemisette comportant un soutien-gorge selon l'invention ;

Les figures 2 et 3 en sont des vues en coupe, respectivement suivant les lignes II-II et III-III de la figure 1 ;

La figure 4 est une vue en coupe d'un détail selon la ligne IV-IV de la figure 1 ;

5 La figure 5 est une vue en perspective d'une chemise de nuit comportant un soutien-gorge selon l'invention ;

Les figures 6 et 7 en sont des vues en coupe, respectivement suivant les lignes VI-VI et VII-VII de la figure 5.

10 Dans l'exemple de réalisation représenté aux figures 1 à 4, le vêtement ou sous-vêtement selon l'invention consiste en une chemisette 1 en tissu léger ou tout autre matière similaire appropriée. Celle-ci est retenue en place par des épaulettes 2, formées par le tissu de cette chemisette, et qui présentent une certaine largeur.

15 Conformément à la caractéristique essentielle de l'objet de l'invention cette chemisette renferme un soutien-gorge qui est incorporé et dissimulé dans cet article.

Ce soutien-gorge peut être réalisé en un tissu de nature quelconque, ou toute autre matière appropriée à cet usage.

20 Selon une caractéristique essentielle de l'objet de l'invention, les deux bonnets 3 de ce soutien-gorge sont suspendus à des épaulettes 4, dont la largeur est sensiblement la même que celle des épaulettes 2 de la chemisette 1.

25 Les épaulettes 4 de ce soutien-gorge sont de préférence formées par le tissu même des deux bonnets 3 de celui-ci. Par ailleurs, les bords de ces épaulettes sont cousus au moyen de deux lignes de couture 5 avec les bords des épaulettes 2 de la chemisette 1 (voir figures 1 et 4).

30 Les deux lignes de couture ainsi prévues peuvent se prolonger de façon que le bord supérieur de la partie avant 6 de ce soutien-gorge soit cousu sur toute sa longueur contre le bord correspondant de l'échancrure supérieure de la partie avant de la chemisette et qu'il en soit de même pour la partie arrière 7 de ce soutien-gorge, dont le bord supérieur se trouve ainsi cousu sur l'échancrure supérieure de la partie correspondante de la chemisette.

35 Par contre, le bord inférieur des deux parties avant et arrière 6 et 7 du soutien-gorge est complètement libre par rapport à la chemisette 1. Cependant, le bord inférieur de ces deux parties est avantageusement pourvu d'un ruban élastique 8.

Dans l'exemple représenté, les deux bonnets 3 du soutien-gorge sont réunis avec la partie avant de la chemisette 1 par deux lignes de couture 9 s'étendant verticalement dans la partie inférieure de ces deux bonnets. Toutefois, ces deux lignes de couture  
5 pourraient éventuellement être supprimées.

Grâce à l'agencement ainsi prévu, la présente chemisette comporte donc un soutien-gorge qui se trouve incorporé et complètement dissimulé à l'intérieur de celle-ci. Du reste, même si cette chemisette est réalisée en tissu très léger, la présence du soutien-gorge intérieur n'est en aucune façon apparente.  
10

Ceci est dû au mode de montage de ce soutien-gorge à l'intérieur de la chemisette, et notamment au fait que les deux bonnets de ce soutien-gorge sont soutenus par des épaulettes qui se confondent complètement avec celles de la chemisette. En effet, dans le présent article, les bretelles habituellement prévues pour maintenir  
15 en place un soutien-gorge sont remplacées par des épaulettes dont la largeur relativement importante est sensiblement égale à celle des épaulettes du vêtement ou sous-vêtement à l'intérieur duquel ce soutien-gorge est incorporé.

De plus, comme ces épaulettes sont réalisées dans le même tissu que le soutien-gorge lui-même, et que leurs bords sont cousus avec ceux des épaulettes du vêtement correspondant, elles se trouvent complètement dissimulées par ces dernières.  
20

Néanmoins le soutien-gorge prévu à l'intérieur de la présente chemisette joue parfaitement le rôle qui lui est dévolu. Mais il convient d'observer que ce soutien-gorge maintient en place la poitrine sans exercer aucune contrainte gênante sur le buste. Du reste, ce soutien-gorge laisse une illusion de liberté totale.  
25

Du fait des caractéristiques du présent article, celui-ci s'adapte parfaitement aux tendances actuelles de la mode féminine. Du reste, cet article peut avantageusement être porté sous un corsage ou une robe extrêmement légère, car il permet d'éviter de laisser apparaître la présence d'un soutien-gorge.  
30

Bien entendu, le présent article n'est pas limité aux formes de réalisation décrites ci-dessus et représentées sur les figures 1  
35 à 4.

Ainsi le bord supérieur des deux parties avant et arrière du soutien-gorge pourrait éventuellement rester libre par rapport au

bord des échancrures des parties correspondantes de la chemisette 1, seuls les bords des épaulettes 4 du soutien-gorge étant cousus avec les bords correspondants des épaulettes 2 de celle-ci.

Du reste, les figures 5 à 7 représentent une autre forme de  
5 réalisation d'un sous-vêtement selon l'invention, lequel consiste en une chemise de nuit 10 comportant une doublure 11.

De même que dans la forme de réalisation précédente, celle-ci renferme un soutien-gorge qui est incorporé à cet article.

Les deux bonnets 3a de ce soutien-gorge sont suspendus à deux  
10 épaulettes 2a qui se confondent avec les épaulettes de la chemise de nuit 10 elle-même. En effet, celle-ci comporte dans le haut de sa face avant, une partie 12 qui est échancrée et forme les épaulettes supérieures 2a. Le bord inférieur de cette partie 12 est  
15 réuni avec le reste de la face avant de la chemise de nuit par une ligne de couture 13. Cependant, celle-ci assure également la couture du bord supérieur des deux bonnets 3a du soutien-gorge. Une ligne de couture similaire 14 est prévue à l'arrière.

Le bord inférieur des deux parties avant et arrière 6a et 7a  
du soutien-gorge est libre par rapport aux parties correspondantes  
20 de la chemise de nuit 10. Mais la doublure intérieure 11 de celle-ci est fixée sur le bord inférieur des deux parties de ce soutien-gorge par une ligne de couture 15.

Comme cela était le cas dans la forme de réalisation précédente, le soutien-gorge prévu à l'intérieur de la présente che-  
25 mise de nuit se trouve donc complètement dissimulé. En effet, sa présence ne peut pas être perçue à l'oeil. Là encore, ce résultat est dû au mode de montage particulier de ce soutien-gorge à l'intérieur de la chemise de nuit, et notamment au fait que ses épaulettes de soutien se confondent avec celles de cet article.

30 Cependant, de nombreuses autres formes de réalisation peuvent être envisagées. Ainsi, les deux bonnets du soutien-gorge intérieur peuvent éventuellement être soutenus par des épaulettes s'étendant seulement dans la partie avant jusqu'au-dessus des épaules, mais sans redescendre vers l'arrière, les bords de ces  
35 épaulettes tronquées étant, comme précédemment, cousus avec ceux des épaulettes du vêtement ou sous-vêtement correspondant.

Par ailleurs, le soutien-gorge peut, le cas échéant, se limiter à deux bonnets de soutien prévus à l'avant, la partie arrière de

celui-ci étant alors complètement supprimée.

D'autre part, il convient d'insister sur le fait que le vêtement ou sous-vêtement, auquel est incorporé le soutien-gorge, peut être de natures diverses. Ainsi dans les deux exemples décrits précédemment, il s'agit d'une sorte de chemisette ou d'une chemise  
5 de nuit. Cependant, celui-ci peut également constituer une combinaison, ou tout autre sous-vêtement féminin. Ce peut être également un vêtement de dessus, par exemple un corsage, un pull-over, ou même une robe. Mais ce peut être encore un maillot, par exemple un maillot de bain.

10 Il peut s'agir aussi d'un sous-vêtement de type nouveau, spécialement conçu pour dissimuler le soutien-gorge incorporé à l'intérieur de celui-ci.

Dans ces divers cas, le vêtement ou sous-vêtement selon l'invention a l'avantage de dissimuler complètement la présence d'un  
15 soutien-gorge. Dans ces conditions, cet article s'adapte parfaitement aux tendances de la mode actuelle et ce, tout en assurant un parfait maintien de la poitrine, sans exercer une contrainte gênante.

RE V E N D I C A T I O N S

1.- Vêtement ou sous-vêtement féminin recouvrant le buste -tel que par exemple, chemisette, combinaison, corsage, pull-over ou maillot de bain-, caractérisé en ce qu'il comporte un soutien-gorge incorporé et dissimulé dans cet article, les deux bonnets de ce soutien-gorge étant suspendus aux épaulettes de celui-ci ou à des épaulettes particulières cachées par celles de cet article, auquel cas, la largeur des épaulettes du soutien-gorge est sensiblement égale à celle des épaulettes du vêtement ou sous-vêtement correspondant et leurs bords sont cousus avec ceux de ces dernières épaulettes.

2.- Vêtement ou sous-vêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que celui-ci entoure complètement le buste, et son bord inférieur est libre par rapport au vêtement ou sous-vêtement correspondant.

3.- Vêtement ou sous-vêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que celui-ci entoure complètement le buste et son bord inférieur est cousu sur la face interne du vêtement ou sous-vêtement correspondant ou sur une doublure de celui-ci.

4.- Vêtement ou sous-vêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le soutien-gorge comprend seulement deux bonnets disposés à l'avant.

Fig.1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



BEST AVAILABLE COPY



Fig. 5




Fig. 6

